

Общество с ограниченной
ответственностью

«ЮРЭК»

ИНН 2310181400 КПП 231001001

ОГРН 1152310000039

350042, г. Краснодар, ул. Садовая, д.223

тел./факс 8(861) 275-29-64

8989-238-36-96

сайт: юрэк.рф

e-mail: ooojurek@mail.ru



АКТ

проверки узла учета тепловой энергии

От + ГВС.

«26» июля. 2021 г.

ООО «ЮРЭК» произведена проверка работы приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя Тسخе „Интер“

по адресу: г. Белореченск, ул. Интернациональная, 28

В ходе проверки установлено:

Обнаружено отсутствие расходов на горячую и холодную воду.

Произведен осмотр оборудования, выявлено: это скресты два блока питания 12v и два блока питания 24v. Также скрест кан в тепловычислителе ВКТ-7 (фишка x10 отвечающая за горячую воду).

Расходомер ПРЭМ-50 на холодной воде так же не исправен. ПРИМ на от-че - не исправен.

Тепловычислитель ВКТ-7 был снят для проверки в лаб. условиях

Предположительной причиной является удар молнии в трубопровод.

Заключение: Рекомендуется заменить ВКТ-7 на ТВ-7. Установить новые блоки питания. Снять на ремонт ПРЭМ-50 на холодной воде. (Реконструкция)

Инженер ООО «ЮРЭК» /Костюк С.В./ Костюк

ЗАКАЗЧИК

(Фамилия, имя, отчество, телефон)